

MATRICES, ANALITOS, METODOS O TECNICAS Y LIMITES DE DETECCION			
Matriz	Analito	Método o Técnica	Límite de detección
SOLIDA/SEMISOLIDA	> nC10 a nC12	ISO 16703	10 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	> nC12 a nC16	ISO 16703	10 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	> nC16 a nC21	ISO 16703	10 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	>nC21-nC40	ISO 16703	10 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,2',3,4,4',5, 5'-HEPTACLOROBIFENILO	EPA 8082A (SW 846	0.001 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,2',3,4,4',5'-HEXACLOROBIFENILO	EPA 8082A (SW 846	0.001 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,2',4,4',5,5'-hexaclorobifenilo	EPA 8082A (SW 846	0.001 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,2',4,5,5'-PENTACLOROBIFENILO	EPA 8082A (SW 846	0.001 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,2',5,5'-TETRACLOROBIFENILO	EPA 8082A (SW 846	0.001 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,3',4,4',5-PENTACLOROBIFENILO	EPA 8082A (SW 846	0.001 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,4,4'-TRICLOROBIFENILO	EPA 8082A (SW 846	0.001 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,4,5-TRICLOROFENOL	EPA SW 846 M 8041	2 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,4,6-TRICLOROFENOL	EPA SW 846 M 8041	2 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,4'-DDD	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,4'-DDE	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,4-D (ÁCIDO	EPA SW 846 M 8151	0.1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,4-DIMETILFENOL	EPA SW 846 M 8041	2 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2,5-DICLOROFENOL	EPA SW 846 M 8041	2 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2-CLOROFENOL	EPA SW 846 M 8041	2 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2-METILNAFTALENO	EPA 8270	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	2-NITROFENOL	EPA SW 846 M 8041	2 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	4,4'-DDE	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	4,4'-DDT	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	4,4'-DDD	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	4-NITROFENOL	EPA SW 846 M 8041	2 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ACEITES Y GRASAS	EPA 3550 C/413.1	5 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ACENAFTENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ACENAFTILENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ALDRÍN	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ALFA-BHC	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ALUMINIO	EPA SW 846 M 3051A -	0.1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	AMONIO (extracto auoso 1:1)	SM 4500 NH3 D-	0.01 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	ANTIMONIO	EPA 7140 (SW 846 -	0.01 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ANTRACENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ARSENICO	EPA 7061A (SW 846	0.01 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ATRAZINA	EPA 8270D	0.01 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	BARIO	EPA 3015-6010 D	0.6 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	BENCENO	EPA SW 846 8015	10 ng/g
SOLIDA/SEMISOLIDA	BENZO (A) ANTRACENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	BENZO (A) PIRENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	BENZO (G,H,I) PERILENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	BENZO (K) FLUORANTENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	BETA-BHC	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	BORO SOBRE LIXIVIADO	SM 4500 B-C	2 ug/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	CADMIO	EPA 7130 (SW 846 -	0.005 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	CADMIO	SM (Ed. 20) 3500-Cd	0.01 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	CARBONO ORGANICO TOTAL (LIXIVIADOS)	SM 5310 D -	0.1 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	CARBONO ORGANICO TOTAL (TOC)	WALKLEY Y BLACK	0.1 % p/p
SOLIDA/SEMISOLIDA	CIANUROS TOTALES.	SW 846- METODO	0.025 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	CLORDANO	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	CLORDANO ALFA	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	CLORDANO GAMA	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	CLORURO (Extracto acuoso)	SM 4500 CL- B	0.5 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	COBRE (SOBRE LIXIVIADO)	SM 3500-Cu-D 22th	3 ug/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	COBRE TOTAL	EPA 7210 (SW 846 -	0.1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES	EPA SW 846 8015	10 ng/g

SOLIDA/SEMISOLIDA	CRISENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	CROMO HEXAVALENTE	SM 3500 Cr+6 D -	0.01 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	CROMO TOTAL	EPA 3050 / 7000	0.05 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	CROMO TOTAL (SOBRE LIXIVIADO)	EPA SW 846 M 1310B -	0.05 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	CROMO VI SOBRE LIXIVIADO	SM 3500 Cr D	10 ug/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	DELTA-BHC	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	SW 846-METODO	5 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	DENSIDAD REAL	ASTM C 128	0.05 g/cm3
SOLIDA/SEMISOLIDA	DETERGENTES (SAAM) SOBRE LIXIVIADO	SM 5540	0.02 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	DIÁMETRO DE PARTÍCULA 1000 µM	IRAM 1505/IRAM	0,01 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	DIÁMETRO DE PARTÍCULA 125 µM	IRAM 1505/IRAM	0,01 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	DIÁMETRO DE PARTÍCULA 2000 µM	IRAM 1505/IRAM	0,01 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	DIÁMETRO DE PARTÍCULA 250 µM	IRAM 1505/IRAM	0,01 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	DIÁMETRO DE PARTÍCULA 500 µM	IRAM 1505/IRAM	0,01 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	DIÁMETRO DE PARTÍCULA 63 µM	IRAM 1505/IRAM	0,01 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	DIBENZO (A,H) ANTRACENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	DIELDRÍN	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	DRO(ORGANICOS RANGO DIESEL)	EPA 3550-C / 8015	5 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ENDOSULFAN I	EPA 8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ENDOSULFAN II	EPA 8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ENDOSULFAN SULFATO	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ENDRIN	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ENDRÍN ALDEHÍDO	EPA 8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ENDRIN CETONA	EPA 8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ESTAÑO	EPA 7870 (SW 846 -	0.001 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	ETILBENCENO	EPA SW 846 8015	10 ng/g
SOLIDA/SEMISOLIDA	FENANTRENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	FENOL	EPA 8040/8041	0.05 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	FENOL	EPA SW 846 M 8041	0.01 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	FENOLES	SW 846 9065/9066	0.01 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	FLUORANTENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	FLUORENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	FLUORUROS SOLUBLES (extracto acuoso)	EPA 9214	0.5 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	FOSFORO TOTAL	BRAY Y KURTZ -	5 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	GAMA-BHC	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	GLIFOSATO	EPA 0547	0.1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	GRANULOMETRIA - Diametro de particula	ISO 13317-2	0,01 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	GRANULOMETRIA- Diametro de particula	ISO 13317-2	0,01 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	GRANULOMETRIA- Diametro de Particula	ISO 13317-2	0,01 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	GRANULOMETRIA- Diametro de particula	ISO 13317-2	0,01 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	GRANULOMETRIA-Diametro de particula	IRAM 1505/IRAM	0,01 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	GRASAS Y ACEITES en lixiviado	SM 5520 B	0.05 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	GRO (ORGANICOS RANGO GASOLINA)	EPA 5021/8015	0.5 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	HEPTACLORO	EPA 8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	HEPTACLORO + HEPTACLORO EPÓXIDO	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	HEPTACLORO EPOXIDO	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	HEPTACLOROBIFENILO	EPA 8082A (SW 846	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	HEXACLOROBENCENO	EPA 8081/8270	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	HEXACLOROBIFENILO	EPA 8082A (SW 846	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	HIDROCARBUROS AROMATICOS	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	HIDROCARBUROS TOTALES DE	SM 5520 F	0.05 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	HIDROCARBUROS TOTALES DEL	EPA 418.1	1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	HIDROCARBUROS TOTALES DEL	EPA SW 846 8015	1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	HIERRO TOTAL	EPA 3050 / 7000	0.1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	HUMEDAD	ASTM D 2216	0,1 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	INDENO (1,2,3-CD) PIRENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	m, p-CRESOL	EPA SW 846 M 8041	0.01 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	M,P XILENO	EPA SW 846 M 8015	10 ug/kg

SOLIDA/SEMISOLIDA	MAGNESIO	EPA 3050-B / SM 3030 /	0.1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	Manganeso Total	EPA 3050 / 7000	0.1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	MATERIA ORGANICA	USDA 6B2a	0,1 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	M-CRESOL (3-METILFENOL)	EPA SW 846 M 8041	2 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	m-CRESOL (SOBRE LIXIVIADO)	EPA SW 846 M 8041	0.05 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	MERCURIO TOTAL	EPA 7470A (SW 846	0.01 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	METOXICLORO	EPA SW 846 8081 A	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	MIREX	EPA 3535 / 8081	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	NAFTALENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	NIQUEL TOTAL	EPA 7520 (SW 846 -	0.1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	NITRATOS	Jackson M.L. An.Quim.	1 ug/g
SOLIDA/SEMISOLIDA	NITRÓGENO AMONIACAL	SW 846-METODO	0.1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	NITROGENO TOTAL (EN LIXIVIADO)	SM 4500 N org B	0.6 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	NITROGENO TOTAL KJELDAHL (NTK)	USDA SSLMM 6B1a	0.01 % p/p
SOLIDA/SEMISOLIDA	NIVEL DE ESTABILIZACIÓN	CEAMSE - DEC.	10 %
SOLIDA/SEMISOLIDA	O-CRESOL (2-METILFENOL)	EPA SW 846 M 8041	0.01 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	o-CRESOL (SOBRE LIXIVIADO)	EPA SW 846 M 8041	0.05 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	O-XILENO (1,2-DIMETILBENCENO)	EPA SW 846 M 8015	10 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	PCB`S (COMPUESTOS BIFENILOS	EPA 8082A (SW 846	0.0001 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	P-CRESOL (4-METILFENOL)	EPA SW 846 M 8041	2 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	p-CRESOL (SOBRE LIXIVIADO)	EPA SW 846 M 8041	0.05 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	PENTACLOROBIFENILO	EPA 8082A (SW 846	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	PENTACLOROFENOL	EPA SW 846 M 8041	2 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	Pesticidas Organofosforados Totales	EPA SW 846 8141A	0.01 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	pH	EPA 9040 C (1995)	0.1 UpH
SOLIDA/SEMISOLIDA	pH (1:25)	DECRETO 831/93,	0.1 UpH
SOLIDA/SEMISOLIDA	pH (1:50)	DECRETO 831/93,	0.1 UpH
SOLIDA/SEMISOLIDA	pH (1:75)	DECRETO 831/93,	0.1 UpH
SOLIDA/SEMISOLIDA	PIRENO	EPA 8100 (SW 846 -	1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS	EPA 8081/8270	0.001 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	PLOMO	EPA 3050 B EPA	0.1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	PLOMO (LIXIVIADO)	SM 3500 Pb D 17 ed	0.001 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	POTENCIAL DE OXIDO REDUCCION (ORP)	Manual de tecnicas de	1 mV
SOLIDA/SEMISOLIDA	SAAM (sustancias activas al azul de metileno)	SM 5540 C	0.02 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	SODIO	EPA 7770 (SW 846 -	0.02 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	Sólidos fijos y volátiles a 550°C	SM 2540 E	1 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	SÓLIDOS TOTALES	SM 2540 G	0.01 % p/p
SOLIDA/SEMISOLIDA	SOLIDOS VOLATILES	SM 2540 G	0.1 % p/p
SOLIDA/SEMISOLIDA	SULFATOS en lixiviado	SM 4500 SO4-2 C -	1 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	SULFUROS	EPA 9030 (SW846) +	2.5 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	TETRACLOROBIFENILO	EPA 8082A (SW 846	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	TOLUENO	EPA SW 846 8015	10 ng/g
SOLIDA/SEMISOLIDA	TRICLOROBIFENILO	EPA 8082A (SW 846	0.1 ug/kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	TRIFLURALINA	EPA 3550 C/ 8270 D	0.06 mg/Kg
SOLIDA/SEMISOLIDA	XILENO TOTAL	EPA SW 846 8015	10 ng/g
SOLIDA/SEMISOLIDA	ZINC (SOBRE LIXIVIADO)	SM 3500 Zn B 17 ed	0.005 mg/l
SOLIDA/SEMISOLIDA	ZINC TOTAL	EPA 3050B + EPA	0.1 mg/Kg